Setting IBM Notes Traveler

請先設定 Internet Password 請先注意信箱在哪台伺服器 找出對應之 CABLE's Address Book 並點擊開啟

| 会 Fy Kuo 在 DP-NOTI | 8 | CABLE's Address Book 在 DP-NOTES | CABLE's Address Book 在 cable-notes | CABLE's Address Book 在 JINAN-NOTES | |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|---|--|----|
| 找到自己的 | り名字 爲 | 1擊開啟 | | | |
| Domine | Direct | on | 英文全名 | 中文姓名 | 分機 |
| | Direct | Oly | Fen Chien | 簡莉芬 | |
| 🗄 👗 Peop | ple | | Fengming Hsu | 許峰銘 | |
| 🗄 🞇 Grou | ips | | Fina Liu | 劉詩穎 | |
| 🕀 📄 Conf | iguration | | Fiona Chen, Fiona_C | h陳韋廷 | |
| AA 💷 | | | Fisher Yu | 余宗勳 | |
| 🛅 aaa | | | Fld Tinaliu | Liu Tina | |
| 💷 cour | nt | | Flora Li | 李孟河 | |
| 💷 Inet | | | Fly Lin | 林飛騰 | |
| III MRu | ıle | | Foster Pan | 潘民龍 | |
| T Peor | ole | | Foxlink Dcim, Foxlink | | |
| Peor | nle By Loca | tion | Francis Chen | 陳智売 | |
| | Die Dy Lood | lion | Francis Lin | 林嘉坽 | |
| | | | Frank Chen | 陳玉甲 | |
| | MAccount | | Frank Liao | 膠庭鋒 | |
| | MAILFILE | _ | Frank Ou | 影/ 品/母 | |
| | 中英姓名對 | | Fred Lee | 学明威 | |
| | 英中姓名對. | 照 | Fred Lin, Fred_Lin | M香及 随烟廊 | |
| ····· 🎹 | 博呈地址清 | 單 | Freadle Chen | | |
| 🗉 📄 Serv | er | | Fienda Lui | 白月忌 進箱 | |
| | х | | Ev Kuo Ev, Kuo | 可思い | |
| 🗉 📄 伺服 | 88 | | | | |
| | | | Gary Chang | ^殿 据 壹 倫 | |
| | | | Gary Chen | 随意步 | |
| | | | Gary Kao | 高的瑞 | |
| | | | Gary Liu | 劉宗翰 | |
| | | | Garv Yeh | 並同美 | |
| | | | Garve Chen.Garve | Ch Gary Chen | |
| | | | Garvtt | , <u> </u> | |
| | | | Gavin Lin | 秫柏成 | |
| | | | Gavin Liu | 劉志強 | |
| | | | Consist Maria | | |

開啟後於空白處點擊滑鼠左鍵兩次 請於 Internet Password 框框處修改或設定密碼(無法反查) 並左上角儲存

| Person: Fy K | UO Fy Kuo@cable | di Ria | 750 |
|----------------------|---|--|---|
| Basics Work/Home | Other Miscellaneous Certificates Roaming Administration | | |
| Basics | | Mail | |
| First name: | Fy | Mail system: | Notes |
| Middle name: | | Domain: | cable |
| Last name: | Кио | Mail server: | Dp-Notes |
| User name: | Fy Kuo | Mail file: | Mail\7454 |
| | Fy_Kuo | Forwarding address: | |
| Alternate name: | 郭峯源 | Internet address: | |
| Short name/UserID: | Εν Κυο | Format preference fo incoming mail: | [™] Keep in senders' format _a ∎ |
| Personal title: * | | When receiving unencrypted mail, encryp before storing in your | crypt 『No』▼ |
| Internet password: | ^{ℓ′} (Gh+dlJbhtl8vtlTp/Tws) 』 | mailfile: | |
| r reierreu language. | 2 | Real-Time Collaboration | |
| | | | |

對著信箱按滑鼠右鍵 應用程式->存取控制



| 基本 | 存取控制清单 | 屬性 | |
|----|---|--|--|
| 角色 | 人員、伺服器、群組(G) |) 類型(U) | 【混合式群組 ▼】 |
| 日誌 | -Default- Anonymous | 存取權(A) | 管理員 ▼ |
| 進階 | LocalDomainServers mobile test/pda OtherDomainServers | ✓ 建立文件 ✓ 建立文件 ✓ 副除文件 ✓ 建立私人 ✓ 建立私人 | (C) ★① (的代理程式(P) (的资料本/復興へD) |
| | 欲設定IBM Notes Traveler於行動裝置前必須確認該信箱 的"存取權控制清軍"中有"LocalDomainServers";權限設 定應如圖所示為"混合式詳組"的"管理員"模式. | ✓ 建立共用 ✓ 建立 Lot ✓ 積取公用 ✓ 喝入公用 ✓ 切写式初 | 胎前資料夾/視圖(H) asScript/Java 代理程式(S) 引文件(E) 引文件(W) 現製文件(I) |
| | 新增① 重新命名.R) 移除(V) 有效存取權(E) | 角色(L) | |
| | 至名:LocalDomainServers 「存取控制清單」(ACL)定義可以檢視及編輯您 Notes 資料庫的 清單中選取一個名稱,以查看或設定指定給該名稱的存取權。 | 對象。請在 | |

請確認是否有 LocalDomainServers 該名稱 若有 請依照其他紅框設定

若無此名稱 請依照下圖 新增

Add "LocalDomainServers" group

| 存取控制源 | 青單: mobile test | | ? × |
|--|--|--|-----|
| 🛃 基本 | 存取控制清單 | 屬性 類刑(1)、 ()=->=>=>+=+++++ | |
| ● 角色 ① 日誌 ④ 進階 | 人員、伺服器、群組(G) 顯示全部 -Default- Anonymous ▲ mobile test/pda ① OtherDomainServers 新增"LocalDomainServers"群組 於控制清單中 | 類型(U) 混合式詳組 存取權(A) 管理員 ? 建立文件(C) ? 融立文件(C) ? 酬除文件(T) ? 建立私人的代理程式(P) ? 建立私人的資料夾/視圖(N) ? 建立大用的資料夾/視圖(H) ? 建立 LotusScript/Java 代理程式(S) ? 讀取公用文件(E) ? 惠入公用文件(W) ? 抄寫或複製文件(I) 角色(L) | |
| 你跟答 | 新增① 重新命名. (1) 移除.(1). 有效存取權(1) 全名:LocalDomainServers 「存取控制清單」(ACL)定義可以檢視及編輯您 Notes 資料庫的 清單中選取一個名稱,以查看或設定指定給該名稱的存取權。 名者沒有共用的憑證: 簽名者無法被信任。 | 対象。請在 | |
| | | 唯定 取》月 | |



開啟手機瀏覽器 網址輸入 http://mobile.foxlink.com.tw 使用者名稱為 NOTES ID 密碼為自行設定之 Internet Password

| ψ | 100% | | | | 1 | 0:36 |
|---|--|--|--|---------------------------------|---|------|
| ← | → | R mobile | e.foxlink.co | 00 | 7 | |
| | ፼ 歡迎使月 Social I | 目 IBM iNotes Edition | | | • | |
| | 使用者名 密碼: | S稱: | | | | |
| | 登入 Licensed Ma 968PRV © (and by other Notes 是 IBM 或司法管轄均為 標。本授權合 為 "License" (視其適用與 本「程式」之 | terials - Property Copyright 1985, (s). IBM、IBM帮 Corporation 的 註冊。Java 及所 Dracle 及/或其關 之授權係依程式檢 約可能位於本「新 或 "Non_IBM_Li 否)以紙本書面 前,請仔細閱讀; 即表示 貴客戶 | IBM Loge y of IBM Corp. L-G 2013 IBM Corpora 票誌、Lotus、iNof 商標,已在全球許 有以 Java 為基礎 術授權合約的條款 程式」目錄資料夾雪 cense"的程式庫中 愛權合約而提供。 本合約。一旦使用2 同意這些條款。 | o HUS- ation 及家標,使「 人」、使「 | | |

通過後點擊配置您的 Android 並安裝

☑ ◎
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●
 ☑ ●

<u>從 App Store 下載適用於 Android 的</u>

IBM Verse 用戶端

從 IBM Traveler 伺服器下載適用於

Android 的舊式 IBM Traveler 用戶端

您的裝置已被自動識別為 Android,但如果此識 別不正確,請對您的裝置採取適當的動作。 從 App Stroe 下載適用於 Apple 的 IBM Verse <u>用戶端</u>

產生 Apple 郵件、聯絡人及行事曆應用程式的

<u>Apple 設定檔</u>

<u>管理安全</u>

管理使用者裝置的安全。

<u>管理 Notes ID</u>

安裝完畢開啟



IBM Collaboration Solutions



IBM詩Android客戶端



點擊接受



下列本程式之授權除係依客戶與 IBM 先前同意之授權 條款外,並依下述授權手冊條款授權。若客戶先前就 本程式未同意生效任何授權條款,則本程式適用 IBM 國際授權合約-無保證程式 (Z125-5589-05)。

程式名稱: IBM Verse for Android 9.2.0.0 程式編號: Tool

L/N: L-DMGN-A2KML9 D/N: L-DMGN-A2KML9 P/N: L-DMGN-A2KML9

國際授權合約 - 無保證程式

第一部分 - 一般條款

被授權人一旦下載、安裝、複製、存取、按下「接 受」按鈕或使用本「程式」,即表示被授權人同意本 合約之條款。若 貴客戶係代表被授權人接受該等條 款,則 貴客戶聲明並保證 貴客戶擁有充分權限得以 使被授權人受此等條款拘束。若 貴客戶不同意本合約 條款時,

*請勿下載、安裝、複製、存取、按下「接受」按鈕 或使用本「程式」;及

* 立即將未使用之媒體與說明文件退回原供貨廠商 (IBM 或其轉銷商),並要求退還已付款項。若已下



使用者名稱為 NOTES ID 密碼為自行設定之 Internet Password

| IBM verse | ı. 🤅 🖄 | 100% 🚺 1 | 10:39 |
|-----------------|------------|----------|-------|
| http://mobile.f | oxlink.coi | m.tw/tra | a' |
| 使用者名稱 | | | _ |
| 密碼 | | | |
| <u></u> | 登入 | | |

設定完畢 點選郵件圖示即可使用



於程式設定中 有這些選項



使用簽章

 \checkmark

簽章

 自動同步功能建議更改設定排程 因為非常耗電

| □ ● | ⊘ 49 ,₁1 100% ∎ 11:31 |
|-------------------------------|------------------------------|
| 排程 手動 | |
| 即時選項 Google Cloud Messagin | ng |
| SMS 電子郵件位址 | |
| 低電量 電力不足時停用同步 | |